

# V-0220 KENNZEICHNUNGSTABELLEN DER GELTENDEN AUSFLUSSZIFFERN


Für die Nennweiten DN 20 bis DN 100

Druckbereich [bar]			
von	bis	$K_{dr}$ - oder $\alpha_w$ -Wert	Medium
0,2	0,39	0,6	Luft
0,4	0,59	0,619	Luft
0,6	0,79	0,64	Luft
0,8	0,99	0,66	Luft
1	1,49	0,68	Luft
1,5	1,99	0,712	Luft
2	2,99	0,725	Luft
3	40	0,74	Luft
0,2	40	0,54	Wasser

Ausnahme: DN 15

Druckbereich [bar]			
von	bis	$K_{dr}$ - oder $\alpha_w$ -Wert	Medium
0,2	0,39	0,518	Luft
0,4	0,59	0,55	Luft
0,6	0,79	0,6	Luft
0,8	0,99	0,625	Luft
1	1,49	0,652	Luft
1,5	1,99	0,699	Luft
2	2,99	0,718	Luft
3	40	0,72	Luft
0,2	40	0,49	Wasser

# Ausflussziffer über Gegendruckverhältnis $p_{a0}/p_a$



# Ausflussziffer über $h/d_0$ - Verhältnis zur Ermittlung erforderlicher Hubreduzierung

